

j.air

SINCE 2018

世界を活きた空気にする

j.airには一般的な空気清浄機のようなフィルターがありません。

そのかわりにスリットとパイプを組み合わせた独自のイオン電極が

大量のマイナスイオンと微量のオゾンを発生させることで、

強力に除菌・除塵・脱臭性能を発揮し

あなたの空間を深呼吸できる空気に変えていきます。



jassc
日本舞台音響事業協同組合

マイナスイオン・オゾン発生器

陰極となる針電極に直流5,000Vの高電圧をかけると、正極となるチタン電極に向かって、針電極の先端からコロナ放電が生じ、格子電極の出口から大量のマイナスイオンと極微量のオゾンを含んだ電子風が放出されます。電極のチタン素材は錆びないので**半永久的に使用可能**です。

j.airの除菌効果

j.airは、大量のマイナスイオンと微量のオゾンの組み合わせによって除菌効果を非常に高くしています。浮遊菌や付着菌、O-157、黄色ブドウ球菌、カビ菌などの各種細胞を短時間で除菌することができます。マイナスイオン(1,000万個/cc以上)と低濃度オゾン(0.03ppm労働環境基準値以下)を併用すると、それぞれ単体で使用した時と比べて、**殺菌効果が10倍**になることがわかりました。

除菌に対するオゾン効果

- 食中毒の除菌
- 院内感染の予防
- O-157や新型肺炎(SARS)の感染予防
- カビの防止
- インフルエンザウィルス除去 等

j.airの集塵、脱臭効果

マイナスイオンが室内に浮遊するチリやホコリ、アレルギー物質とされる花粉、PM2.5などの有害微粒子を**無害化して強力に集塵**します。また、オゾンによる脱臭効果は他の臭いで包みごまかしているだけの芳香剤とは違い、**悪臭の素をオゾンで分解**するため、より高い効果が得られます。

j.air

寸法/高125×幅125×奥行125mm

重量/約 1,300g

2018年に
実用新案取得済み(特許申請中)



インフルエンザや
大腸菌O-157などの
ウイルスに対しても、
感染力抑制効果を
発揮します。

世界初超7つの世界、
j.airのメリットとは。

1.超小型

幅125mm×奥行125mm×高さ125mmで、簡単に持ち運びができ、どこにでも置き、取り付けることができます。

2.超軽量

重さはなんと約1,300g。

3.超高性能

コロナ放電による大量のマイナスイオン発生。
※市販のマイナスイオン発生器では多くても約300個のところ、30,000倍以上の約1,000万個発生します。

4.超節電

電気代が1年間で約1,000円

5.超メンテナンス不要

ほこり掃除のみでフィルター交換等不要です。

6.超静音

モーターやファンを回さないため、ほとんど無音です。気になる音は全く発生しません。

7.超健康

密閉された空間の中でも、人間の健康維持をとことん追求した製品です。安心・安全をご提供いたします。

■仕様

適用面積	6 ~ 25畳(環境により差があります)
集塵方式	イオン方式
放電方式	コロナ放電
マイナスイオン量	1000万個/cc以上
オゾン濃度	0.03ppm(環境値以下)
電源・電圧	AC 100V ~ 240V 50/60Hz
消費	約8w
本体材質	イオン電極チタン 他ステンレス
カバー材質	木製

導入事例

 国家施設 行政機関、官公庁施設	 病院 病室、病棟での利用に	 介護施設 除菌、におい対策に	 ライブハウス ホール等 客席、フロアのにおい等の改善に	 飲食店 従業員の病気予防に、お客様の環境改善にO157予防に、におい対策に	 パチンコ店 たばこ臭改善に、空気環境改善に	 ホテル 共有スペースに、客室に	 ペットショップ におい対策、従業員、ペットの健康維持に
---	---	--	---	---	---	---	---

日本舞台音響事業協同組合

〒108-0075

東京都港区港南3丁目5番14号「ヒビノ」ビル4F

TEL 03-5461-4690 / FAX 03-5461-4691

URL : <http://www.jassc.com/>

製造元 株式会社フォレストウェル

〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 5-8-5 2F

TEL : 045-298-9277

お問い合わせ・ご用命は

株式会社 東北共立
営業部

〒982-0001

仙台市太白区八本松2丁目10番11号

TEL 022-246-2591


FAX 022-249-5618

j.air (超小型空気清浄機) 料金表

～世界を活きた空気にしましょう～

【販売価格(税抜)】

- 一般木製ケース 檜(なら)無垢材
1連式 料金 ¥140,000-



- 業務用アルミケース スティ付き
1連式 料金 ¥168,000-



- 業務用木製ケース 鳥小屋タイプ
1連式料金 ¥180,000-



- 業務用アルミケース スティ付き
2連式料金 ¥252,000-



世界を生きた空気にする・・・ジェイ・エア

業務用

日本の空気
japan air


自然から学んだ空間清浄機

ジェイ・エアに業務用が登場しました！

業務用として機能を最優先させ制作しております。

外側のケースが、アルミ製で洗浄が出来て、メンテナンス性を重視し、設置場所の容量により、1連又は2連の2タイプを選んで頂けます。

空気取込口



コロナ放電により大量のマイナスイオンと少量のオゾンが発生する

空気取込口

(1連タイプ)



コロナ放電により大量のマイナスイオンと少量のオゾンが発生する

(2連タイプ)



定価：1連168,000円＋税 2連252,000円＋税

ja
japan air

ACTIVATION OF AIR PURIFIER
SINCE 2018

ジェイ・エアには一般的な空気清浄機のようなファンとフィルターが、必要ありません。そのかわりにスリットとパイプを組み合わせた独自のイオン電極が大量のマイナスイオンと微量のオゾンが発生させ強力に除菌・集塵・脱臭性能を発揮します。コンパクトな形状の前面のスリットから放出される大容量のイオン風が浮遊物にアタックし、パイプがフィルターの代わりになり強力に集塵します。


ジェイ・エアは、優れた性能を評価され、家庭用だけでなく、除菌に厳しい病院や幼稚園、ホテルなどの宿泊施設など、空気のこもりやすい美容院や遊技場、においの気になる喫煙場、ペットマンション・タクシーなどきれいな空気を求められる様々な場所で採用されています。特にゴミ置き場・トイレなどの臭いのこもりやすい場所にも最適です。

● japan made


●POINT 1

除菌


浮遊菌や付着菌、黄色ブドウ球菌、カビ菌、ホルムアルデヒドなどの各種細菌を短時間で除菌することができます。
大量のマイナスイオンと微量のオゾンの併用によりそれぞれ単体で使用した時と比べ、殺菌効果が10倍になることがわかりました。



<ブドウ球菌に対する除去性能>



<ホルムアルデヒドに対する除去性能>




●POINT 2


集塵

マイナスイオンが室内に浮遊するチリやホコリ、アレルギー物質とされる花粉、PM2.5などの有害微粒子にアタック。
無害化して強力に集塵します。

<タバコ粉塵除去性能>



<花粉除去性能>




●POINT 3


脱臭

オゾンによる脱臭効果は悪臭を他の臭いで包み込みごまかしているだけの芳香剤とは違い、悪臭の素をオゾンで分解するためより高い効果が得られます。

<硫化水素除去性能>



<アンモニア除去性能>



品名・型番	J-air業務用(1連式)	J-air業務用(2連式)
適用面積	4~25畳(約40㎡) * 環境により差があります。	4~25畳(約40㎡) * 環境により差があります。 * 面積が一棟で設置が難しい場所での使用をお勧めします。(※1)
集塵方式	イオン方式	イオン方式
放電方法	コロナ放電	コロナ放電
マイナスイオン量	1,000万個/cc以上	2,000万個/cc以上
オゾン濃度	0.03ppm(環境値以下)	0.06ppm(環境値以下)
電源・電圧	AC100V~240V 50/60Hz	AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	8w	16w
寸法・本体のみの重量	高100×幅100×奥行80(mm) 500g(取付金具の重量は別)	高100×幅150×奥行80(mm) 850g(取付金具の重量は別)
本体材質 カバー材質	前面のイオン電極は、チタン その他のボディカバーはアルミ	前面のイオン電極は、チタン その他のボディカバーはアルミ

お問い合わせ・ご用命は

株式会社 東北共立 営業部


〒982-0001
仙台市太白区八本松2丁目10番11号
TEL 022-246-2591
FAX 022-249-5618

株式会社 ツールボックス

〒279-0002 千葉県浦安市北栄2-19-20
TEL:047-711-2900 FAX:047-711-2901
Mail:t.yokota.kakusan@icloud.com



世界を活きた空気にする



『Ange Air』の **5大** 特長

2

2つ目はこんな特長があります
粉塵・煙（たばこ等）をスピー
ディに除去します!!

3

3つ目はこんな特長があります
ランニングコストの
大幅圧縮!!

1

1つ目はこんな特長があります
大量のマイナスイオンと微量のオゾン
を放出することにより強力な除菌・脱臭効
果が得られます。

4つ目はこんな特長があります
安眠・鎮静・血圧降下等
の効果があります!!

4

5つ目はこんな特長があります
音が静かで静音性が抜群!!

5



『AngeAir』の機能



■除菌・脱臭機能

大量のマイナスイオン(1000万個以上)と微量のオゾン(0.03ppm)を放出することにより強力な除菌・脱臭効果が得られます。この併用効果はそれぞれ単体で使用した場合と比べて、除菌効果が約10倍になることが分かりました。

■除塵・除煙機能

浮遊している塵に対しては、マイナスイオンでマイナスに帯電させます。床や壁はプラスに帯電していますので、マイナスに帯電された塵は床や壁にくっつきます。一度、床や壁についた塵はマイナスに帯電されているため、AngeAirを稼働させている間は、再度舞い上がることはありません。

■ノーメンテ・省電力

フィルターを使用していないため、消耗品による出費の必要がありません。電気代は年間約1000円程度です。他の空気清浄機のようなメンテナンスは不要です。

■静音・安眠等機能

音が静かで日中はもちろん、寝室でも音は全く気にならないほどの無音です。また、直流放電のため電磁波障害がほとんどありません。高濃度マイナスイオンは、交感神経に対して鎮静に作用し、安眠・鎮静・血圧降下等の効果があるとされています。



『AngeAir』の用途

ご家庭に

お部屋の中の空気環境を改善することは日々生活をおくる中で快適な居心地を得る大きなファクターの一つです。空気環境はもちろん、壁や床についた嫌な臭い、ペット臭など様々な臭いを除去し、空間に快適な空気環境をもたらします。

介護・病院施設に

空気環境の整備は介護施設・病院等において不可欠の要素です。衛生対策をしっかりと行っている施設として、付加価値の向上へとつながります。また、清掃時間の削減や、使用薬剤の軽減による経費削減を実現します

飲食店に

店内の空気環境はお食事をされるお客様にとって大きなファクターの一つです。床や壁に染み付いた臭いや、タバコの煙など様々なものが、食材の味を損なうことは大きな損失です。快適な空気環境をもたらすことが集客の第1歩です。

宿泊施設に


宿泊される方々が部屋に入られた第1印象で宿泊施設のランクが決まります。床やじゅうたんからのダニやホコリ、花粉、PM2.5、タバコの煙などのアレルギー物質は気になるものです。また、部屋の臭い、衣類についた嫌な臭い、エントランスや玄関、廊下に染み付いた臭いなどを徹底除去いたします。



『AngeAir』の主な仕様

	仕 様
適用面積	4～25畳(環境により差があります)
集塵方式	イオン方式
放電方法	コロナ放電
マイナスイオン量	1000万個/cc以上
オゾン濃度	0.03ppm(環境値以下)
電源・電圧	AC100V～240V 50/60Hz
消費電力	約8W
寸法・重量	H105mm×W105mm×T105mm:980g
本体材質	イオン電極チタン 他ステンレス
カバー材質	塩ビ材
価格	オープン価格

外観図



本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上でご利用ください。

製造元

株式会社 公園システム管理

〒090-0834

北海道北見市とん田西町231番地8

TEL 0157-88-2027

FAX 0157-88-2037

お問い合わせ先はこちら

株式会社 東北共立

営業部

〒982-0001

仙台市太白区八本松2丁目10番11号

TEL 022-246-2591

FAX 022-249-5618