■ 舞台備品リスト(1) ■

備品名	サイズ(mm)W×D×H	大ホール	小ホール	共用		備考
平 台(6×6)	1, 818 × 1, 818 × 121H			8	台	
" (4×6)	1, 212 × 1, 818 × 121H			5 7	台	平台4×6用運搬台車5、新23·旧34枚
" (3×6)	909×1,818×121H			4 7	台	平台3×6用運搬台車4、新23·旧24枚
" (2×6)	606×1,818×121H			1 0	台	平台2×6用運搬台車1
" (3×8)	909 × 2, 424 × 121H			1	台	
" (4 × 4)	1, 212 × 1, 212 × 121H			2	台	
" (4 × 3)	1, 212× 909×121H			4	台	
" (3×3)	909× 909×121H			4	台	
変形平台・4尺-1段目用	1, 212 × 1, 212 × 121H、∠150°	2			台	上手下手各1枚、合唱用、別紙参照
" ・4尺-2段目用	1, 212 × 1, 212 × 121H、∠150°	4			台	上手下手各2枚、合唱用、別紙参照
" ・4尺-3段目用	1, 212 × 1, 212 × 121H、∠150°	4			台	上手下手各2枚、合唱用、別紙参照
変形平台・3尺-1段目用	909× 909×121H、∠150°	4			台	上手下手各2枚、合唱用、別紙参照
"・3尺-2段目用	909× 909×121H、∠150°	4			台	上手下手各2枚、合唱用、別紙参照
"・3尺-3段目用	909× 909×121H、∠150°	4			台	上手下手各2枚、合唱用、別紙参照
変形平台・2尺	606× 606×121H、∠150°	4			台	上手下手各2枚、合唱用、別紙参照
"	500 × 580.5 × 121H、∠30°	2			台	上手下手各1枚、合唱用、別紙参照
オーケストラ用平台	_	各2			台	D~H 5種、別紙参照
開 き 足(高足)・6 尺幅	1, 818 × 727H			8	脚	
" · 4尺幅	1, 212 × 727H			3 0	脚	運搬台車1
"・3尺幅	909 × 727H			3 0	脚	運搬台車1
開 き 足(中足)・6尺幅	1, 818 × 515H			7	脚	
"・4尺幅	1, 212 × 515H			3 0	脚	運搬台車1
"・3尺幅	909 × 515H			2 9	脚	運搬台車1
箱 馬(大)	303× 515× 181	28			台	1.0×1.7×0.6(尺)
箱 馬(小)	303× 333× 181	4 8	3 3		台	1.0×1.1×0.6(尺)
木 台	90× 90× 303			5 0	個	
陰 階 段・1段	850 × 350 × 215H			2	台	
// · 2段	925 × 600 × 420H			4	台	
" · 3段	900 × 750 × 640H			2	台	
人 形 立 て (6尺)	1, 818H			3 0	本	
" (9尺)	2, 727H			8	本	
ケ コ ミ(2尺8寸高)・6尺	1, 818 × 848H			7	枚	
" · 4尺	1, 212 × 848H			4	枚	
″ · 3尺	909 × 848H			1 0	枚	
ケ コ ミ(2尺1寸高)・6尺	1, 818 × 636H			5	枚	
" • 4尺	1, 212 × 636H			7	枚	
″ ⋅3尺	909 × 636H			6	枚	
ケ コ ミ(1尺5寸高)・6尺	1, 818 × 454H			8	枚	
ケコ ミ(1尺4寸高)・6尺	1, 818 × 424H			1 0	枚	
"・4尺	1, 212 × 424H			4	枚	
″ · 3尺	909 × 424H			2	枚	
ケコ ミ(1尺1寸高)・6尺	1, 818 × 333H			5	枚	
"・4尺	1, 212 × 333H			4	枚	
″ · 3尺	909 × 333H			4	枚	
〃 ・2尺	606 × 333H			2	枚	

■ 舞台備品リスト(2) ■

備品名	サイズ(mm)W×D×H	大ホール	小ホール	共用		備考
ケ コ ミ (1尺高)・6尺	1, 818 × 303H			1 0	枚	
″ ・4尺	1, 212 × 303H			9	枚	
″ ・3尺	909 × 303H			1 0	枚	
" · 2尺	606 × 303H			4	枚	
ケ コ ミ (7寸高)・6尺	1, 818 × 212H			2 7	枚	
" ・4尺	1, 212 × 212H			2	枚	
″ · 3尺	909 × 212H			4	枚	
" · 2尺	606 × 212H			2	枚	
ケ コ ミ (4寸高)・6尺	1, 818 × 121H			1 3	枚	
" · 4尺	1, 212 × 121H			9	枚	
″ · 3尺	909 × 121H			9	枚	
// · 2尺	606 × 121H			9	枚	
変形平台用ケコミ (4寸高)	100 × 62 × 121H			2	枚	変形平台・2尺用
" (7寸高)	260 × 234 × 212H			2	枚	ひな段2段目用
" (")	481 × 475 × 212H			2	枚	ひな段3段目用
" (1尺高)	100 × 62 × 303H			2	枚	変形平台・2尺用
" (")	237 × 241 × 303H			3	枚	ひな段2段目用
" (")	487 × 477 × 303H			2	枚	ひな段3段目用
" (1尺1寸高)	234 × 259 × 333H			3	枚	ひな段2段目用
" (")	480 × 485 × 333H			2	枚	ひな段3段目用
雪 か ご	1, 480 × 300 × 330H			1	式	引きロープ、滑車付き
冲	2, 400 × 900 × 950H	1			台	天板=875mmH
演 台	1,800×770×970H		1		台	天板=950mmH
書見台(司会者台)	645 × 615 × 1, 015H					天板=900~1,015mmH、傾斜角20°
花 台	800 × 700 × 800H 750 × 705 × 800H					天板=730mmH
 長 机(幕板付き)	1, 800 × 450 × 750H		2 6		<u>台</u> 本	天板=745mmH
パ (幕板なし)	1, 800 × 450 × 750H				本	
" (幕板なし)	1, 800 × 450 × 750H					P A 用
" (幕板なし) " (幕板なし)	1, 800 × 450 × 750H					ロビー用
	1, 800 × 450 × 750H		9		-	楽屋ケータリング用
" (幕板なし)	1, 800 × 450 × 750n			6	本	
パイプ椅子	400 × 465 × 720	9 5			脚	座面高=420mmH、色:茶系(座面・背もたれ) 大ホール分=舞台30, 奈落65
スタッキング椅子	495 × 540 × 750H	5	2 5		脚	座面高=435mmH、色:黒、専用台車1 NAIKI / E177B-BK
ロビー受付用椅子	_	2 0	16		脚	大ホール=スタッキング椅子 小ホール=パイプ椅子 ワイヤー4.5m×6本、カラビナ付き、
吊り看板用枠	9, 000 × 900	1			式	フィヤー4: 5 m × 6 本、カラピデ付き、 板面白色、組立式 ワイヤー1: 5 m, 95 cm, 90 cm × 各4 本、
	6, 000 × 600 1, 660 × 1, 210		1		式	カラビナ付き、板面白色、組立式
国 旗	1, 360 × 1, 210		1		枚 枚	布製枠付き、吊りワイヤーなし
	1, 660 × 1, 210				枚	布製枠付き、吊りワイヤーなし
III III	1, 360 × 890		1		枚	
ホワイトボード	1, 880 × 1, 800H			2		板面=1,800×900H、キャスター付、 両面使用可、板面固定式
黒板	1, 860 × 1, 890H			4	枚	板面=1,800×900H、キャスター付
姿 見(キャスター付き)	460 × 1, 660H	2			台	鏡面=455×1220H
" (キャスターなし)	450 × 1, 440H		2		台	鏡面=450×1205H
持込調整卓用机(仮設PA台)	1, 780 × 915 × 845H	2			式	客席設営用

■ 舞台備品リスト(3) ■


グランドピアノ " " " ピアノ椅子(背付き) 1 " (背付き) 2 " (背付き) 3 " (背無し) コントラバス用椅子 指揮者台	STEINWAY / D274 YAMAHA / CF BECHSTEIN / MODEL E YAMAHA / C3 400 × 455 × 880H 380 × 460 × 910H 390 × 430 × 880H 555 × 410 570 × 440 1, 200 × 900 × 170, 340H 900 × 750 × 235H 755 × 595 × 225H 595 × 440 × 945 ~ 1, 225H	1 2 2 1 1	1 1 1 1 1	7 7 8 9 9 9	숙 숙 회 최 회 회 회 회 회 회	フルコンサート、SEL:429083 フルコンサート、SEL:1528400 フルコンサート セミコンサート、SEL:5825972 座面高=420~520mmH、YAMAHA製 座面高=430~540mmH、KAWAI製 座面高=435~510mmH 座面高=470~580mmH 座面高=670~930mmH、Wenger製、170°回転
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	BECHSTEIN / MODEL E YAMAHA / C3 400 × 455 × 880H 380 × 460 × 910H 390 × 430 × 880H 555 × 410 570 × 440 1, 200 × 900 × 170, 340H 900 × 750 × 235H 755 × 595 × 225H 595 × 440 × 945 ~ 1, 225H	2 2 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	7 7 9 9 9 9	分 却 却 却 却	フルコンサート セミコンサート、SEL:5825972 座面高=420~520mmH、YAMAHA製 座面高=430~540mmH、KAWAI製 座面高=420~530mmH 座面高=435~510mmH 座面高=470~580mmH 座面高=670~930mmH、Wenger製、
# ピアノ椅子(背付き) 1 # (背付き) 2 # (背付き) 3 # (背無し) # コントラバス用椅子	YAMAHA / C3 $400 \times 455 \times 880H$ $380 \times 460 \times 910H$ $390 \times 430 \times 880H$ 555×410 570×440 — $1,200 \times 900 \times 170,340H$ $900 \times 750 \times 235H$ $755 \times 595 \times 225H$ $595 \times 440 \times 945 \sim 1,225H$	2 2 1 1 1	1 1 1	я я я я я	一台 却 却 却 却 却	セミコンサート、SEL:5825972 座面高=420~520mmH、YAMAHA製 座面高=430~540mmH、KAWAI製 座面高=420~530mmH 座面高=435~510mmH 座面高=470~580mmH 座面高=670~930mmH、Wenger製、
ピアノ椅子(背付き) 1 " (背付き) 2 " (背付き) 3 " (背無し) コントラバス用椅子	$400 \times 455 \times 880H$ $380 \times 460 \times 910H$ $390 \times 430 \times 880H$ 555×410 570×440 $$ $1,200 \times 900 \times 170,340H$ $900 \times 750 \times 235H$ $755 \times 595 \times 225H$ $595 \times 440 \times 945 \sim 1,225H$	2 2 1 1 1	1 1	я я я я	却 却 却 却 却	座面高=420~520mmH、YAMAHA製 座面高=430~540mmH、KAWAI製 座面高=420~530mmH 座面高=435~510mmH 座面高=470~580mmH 座面高=670~930mmH、Wenger製、
パ (背付き) 2パ (背付き) 3パ (背無し)コントラバス用椅子	$380 \times 460 \times 910$ H $390 \times 430 \times 880$ H 555×410 570×440 $1,200 \times 900 \times 170,340$ H $900 \times 750 \times 235$ H $755 \times 595 \times 225$ H $595 \times 440 \times 945 \sim 1,225$ H	1 1 1 1	1 1 1 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	却却却却却却	座面高=430~540mmH、KAWAI製 座面高=420~530mmH 座面高=435~510mmH 座面高=470~580mmH 座面高=670~930mmH、Wenger製、
" (背付き)3 " (背無し) コントラバス用椅子	$390 \times 430 \times 880 \text{H}$ 555×410 570×440 $-$ $1,200 \times 900 \times 170,340 \text{H}$ $900 \times 750 \times 235 \text{H}$ $755 \times 595 \times 225 \text{H}$ $595 \times 440 \times 945 \sim 1,225 \text{H}$	1 1 1 1 1	1	я я я	却却却却却却	座面高=420~530mmH 座面高=435~510mmH 座面高=470~580mmH 座面高=670~930mmH、Wenger製、
" (背無し) コントラバス用椅子	555×410 570×440 $$ $1,200 \times 900 \times 170,340H$ $900 \times 750 \times 235H$ $755 \times 595 \times 225H$ $595 \times 440 \times 945 \sim 1,225H$	1	1	Я Я	却却	座面高=435~510mmH 座面高=470~580mmH 座面高=670~930mmH、Wenger製、
コントラバス用椅子	570×440 — 1, 200 × 900 × 170, 340H $900 \times 750 \times 235H$ $755 \times 595 \times 225H$ $595 \times 440 \times 945 \sim 1, 225H$	1	1	я Я	 却 却	座面高=470~580mmH 座面高=670~930mmH、Wenger製、
コントラバス用椅子	$\begin{array}{c} -1,200\times 900\times 170,340H\\ 900\times 750\times 235H\\ \hline 755\times 595\times 225H\\ 595\times 440\times 945\sim 1,225H \end{array}$	1	1	Я	却	座面高=670~930mmH、Wenger製、
	900 × 750 × 235H 755 × 595 × 225H 595 × 440 × 945 ~ 1, 225H	1			ᆈ	
指揮者台	900 × 750 × 235H 755 × 595 × 225H 595 × 440 × 945 ~ 1, 225H	1			式	
指揮者台 	755 × 595 × 225H 595 × 440 × 945 ∼ 1, 225H					2段式
 	595 × 440 × 945 ~ 1, 225H		11			ZEN-ON / No. 500K
•		1	1		台	
 指揮者用譜面台	590 × 450 × 945 ∼ 1, 185H					ZEN-ON / ZC-40、キャスター付
	525 × 360 × 750~1, 055H	l i	<u>1</u>			高さ調整7段階、譜面角度2段階
	525×360×750~1,055h 面部)450×245×620~1,050H		<u> </u>		台	折りたたみタイプ、色:シルバー
海寒者用弯面台	面部) 500×400×810~1, 175H	L				OHASHI / MS-118F、鉄製、色:黒
譜面灯	(アーム長) 220 (全長) 350			10 7	_	Mighty Bright / Xtra Flex Duet2 クリップ式LEDライト、単4乾電池×3
大 太 鼓	600 φ (2尺)			1 #	_	専用台付き(730mmH)
所 作 台[A]	909 × 3, 636 × 121H			24 :	<u> </u>	運搬台車A、運搬台車B
" [B]	1, 212 × 2, 605 × 121H		i		_	運搬台車C
" [C]	1, 212 × 1, 925 × 121H		i		_	運搬台車 C
" [D]	909 × 3, 005 × 121H					運搬台車D
	1, 212 × 2, 727 × 121H				_ 台	運搬台車D
" [花道用変形]	1, 212 × 2, 074 × 121H	1			_	(舞台側)、運搬台車D
" [花道用変形]	1, 212×1, 095×121H	1		ī	台	(鳥屋側)、運搬台車C
	985 × 875 × 121H			1 7	台	運搬台車D
開 帳 場	910 × 595 × 121H			1 7	 台	
ļ	875 × 860 × 121H			1 7	 台	
	L=3, 636			4 2	本	運搬台車A、運搬台車B
所作台用框 	L=2, 815、2, 790、 1, 320、260			各 1 2	本	
松 羽 目	15, 600 × 5, 400H			1		ドロップ幕
14 11 1	13, 100 × 4, 500H		1	1	攵	上部一文字900H
竹 羽 目	_	1		5	式	1, 818×4, 545Hパネル(8枚) 1, 212×4, 545Hパネル(2枚)
金 屏 風	6曲×2,424H 6曲×1,818H	L	1		叹	
	940×900		<u>' </u>		_	
長座布団	3, 500 × 540		i	10 1	-	
維 毛 氈	3, 450 × 1, 700	-		28	-	(薄赤) 1 9 枚、(赤) 9 枚
上敷ござ・大	L=10, 908 × 909	6	4		攵	
" • 中	L=5, 454 × 909	4	3	1	文	
// · /]\	L=1, 818 × 909	3	5	1	攵	
めくり台	380 × 1, 500H	1	1	ī	台	T字型、ネジ止め(ピッチ250mm)
仮 設 花 道	<u> </u>	1		5	式	大ホール下手用、別紙参照
能 舞 台		1		3	弌	別紙参照

■ 舞台備品リスト(4) ■

備品名	サイズ(mm)W×D×H	大ホール	小ホール	共用	備考
台 車	750 × 1, 200	4		台	
<u> </u>	600 × 900	2		台	
手元明かり	_	4	2	個	大ホールはLEDタイプ
液晶プロジェクター	Panasonic / PT-EZ580J	1	1	台	54001m、消費電力:510w、HDMI・ ミニD-sub15ピンケーブル(20m)付属
スクリーン[大ホール]	(最大画角)10,035×4,000H	1		式	常設、昇降/開閉手動操作、 [HD(16:9)]320インチ、 [SD(4:3)]260インチ
" [小ホール]	(最大画角)4,075×3,000H		1	式	電動巻取式、 [SD(4:3)]200インチ
組立式スクリーン	AURORA / VPTH-200PL (最大画角)4,168×3,100			1 式	[SD(4:3)]200インチ、 組立て時の高さ調整は10段階=3,407~ 4,775H
ポータブルスクリーン (ロールアップタイプ)	KIKUCHI / GFP-100W (最大画角)2,032×1,524			1 式	[SD(4:3)]100インチ、 展開時高=2,526H

●常設スクリーン詳細図

[大ホール]



	092
	3,000
4, 075	840 100 100
	4, 075

		インチ		よこ×たて(mm)		
	SD[4:3]サイズ	260		$5,330 \times 4,000$		
*	HD[16:9]サイズ	320		7,110 × 4,000		
ホ	映写距離(舞台框から)			約 9.0 m		
	" (客席中通路から)		約 19.0 m			
ル	〃 (1階客席後通路から)			約 33. 3 m		
	スクリーン生地			ホワイト・有孔		
Λ	SD[4:3]サイズ	200		4,075 × 3,000		
木	映写距離(舞台框から)			約 4.4 m		
ļ	" (客席後通路か	<u>6</u>)	約 22. 3 m			
ル	スクリーン生地			ホワイト		

注)「映写距離」は床面~スクリーン中央までの距離